



## Deshalb Supfina

- ➔ **Persönliche Fachberatung vor Ort**  
 Getestete und sofort einsetzbare Problemlösungen machen eigene zeitintensive Testreihen überflüssig.
- ➔ **24 Stunden Erreichbarkeit**  
 Wir sind werktags von 8:00 – 16:00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar, zusätzlich steht Ihnen rund um die Uhr unser Internet-Shop zur Verfügung.
- ➔ **Schnelle und problemlose Bestellung**  
 Eigene Fertigung und umfangreiche Lagerbestände ermöglichen extrem kurze Lieferzeiten.
- ➔ **Sonderwerkzeuge für spezielle Anforderungen**  
 In Zusammenarbeit mit dem Werkzeug- und Formenbauer werden ständig neue Werkzeugqualitäten entwickelt.




 Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG  
 Greulingstraße 33 · D-42859 Remscheid  
 Tel. +49(0)2191-3713-0 · Fax +49(0)2191-3713-657  
[www.supfina.com](http://www.supfina.com) · [info@supfina.com](mailto:info@supfina.com)



# Supfina – Schleif- und Polierfeilen nach Farben und Einsatzzweck



Bezeichnung	Körnung	Einsatzzweck
<b>A1 - CN - 80</b>	<b>Korn 80 - 600</b>	Erodierte Flächen und Konturen weiches und gehärtetes Material. Einsatz trocken bis Körnung 220. Für Kupfer und Aluminium geeignet. Sehr weiche Bindung, gute Anformung an Konturen.
<b>C - AS - 600</b>	<b>Korn 150 - 1000</b>	Universelle Schleif- u. Polierfeile besonders geeignet für Ultraschall-Maschinen zur Vorbereitung von Hochglanzpolituren. Für weiches und hartes Material, alle Werkstoffe, Einsatz nur naß, sehr harte Bindung kantenstabil.
<b>B1 - 100</b>	<b>Korn 80 - 320</b>	Gefräste, geschliffene Flächen und Konturen, weiches Material und Guss. Einsatz trocken, weiche Bindung, gute Anformung an Konturen.
<b>B2 - 100</b>	<b>Korn 100 - 1000</b>	Erodierte Flächen und Konturen weiches und gehärtetes Material. Einsatz nur naß mit Schleifsulfid. Harte Bindung kantenstabil.
<b>A1 - CV - 80</b>	<b>Korn 80 - 1000</b>	Erodierte Flächen und Konturen gehärtetes Material. Einsatz trocken bis Korn 220, weiche Bindung, gute Anformung an Konturen. Keine Formveränderung der Konturen
<b>B3 - 120</b>	<b>Korn 80 - 320</b>	Einsatz trocken, auch für Buntmetalle. Schnelle Anformung an Konturen, sehr weiche Bindung.
<b>EBM - 120</b>	<b>Korn 120 - 320</b>	Spezielle Schleif- / Polierfeile für Handfeilmaschinen, besonders geeignet für Ultraschall Läpp- u. Poliergeräte. Für harte Erodierflächen, sehr harte Bindung, kantenstabil.

Beispiel: **A1 - CN Körnung 80 = A1 - CN - 80**  
 Korngrößen 46, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1200